

**DAIKIN**



Madoka



reddot design award

# Знайомтесь: Madoka.

## Краса простоти

**Madoka** втілює лагідність і спокій, а коло нагадує сонце на прапорі Японії. Madoka відрізняється чітким синім колом та простотою дизайну, продуманого та елегантного, відзначеного кількома нагородами, серед яких Red Dot Product Design Award та iF Design Award.

**Madoka** гарантує вам комфорт і робить це найбільш інтуїтивно зрозумілим способом, який передбачає наявність лише трьох кнопок та великого цифрового дисплея.

# 3



reddot design award

## колірні варіанти

Madoka додає стиль і підвищує клас будь-якого інтер'єра, завдяки трьом привабливим кольорам.

Пульт Madoka дуже компактний — всього 85 x 85 мм — і стане органічною частиною будь-якого інтер'єру.

**Білий**  
RAL 9003 (глянсовий)



**Сріблястий**  
RAL 9006 (металевий)



**Чорний**  
RAL 9005 (матовий)



# Ненав'язливий ДИЗАЙН

Madoka поєднує в собі витонченість та простоту.


Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок збільшує дисплей і робить Madoka простим і приємним для використання.

Справджуючи очікування досконалості, пов'язані з японською назвою цього пульта, Madoka надає вам ідеальний контроль над мікрокліматом у приміщенні.





Легкий та прямий доступ до основних функцій



Швидкість вентилятора

Вибір режиму (охолодження, опалення, вентиляція тощо)

Налаштування заслінок

# Зручний і зрозумілий інтерфейс



# Асистент Madoka



Спрощує використання розширених налаштувань,  
таких як розклад або обмеження уставки

- Візуальний інтерфейс спрощує використання розширених налаштувань, таких як налаштування розкладу, активація режиму енергозбереження, налаштування обмежень тощо.
- Просте та швидке введення в експлуатацію, що заощаджує час та витрати на послуги спеціалістів з установки
- Оснащений енергозберігальною технологією Bluetooth®

Просте налаштування  
розкладів



Розширені налаштування,  
які виконує користувач



Налаштування, які виконує  
спеціаліст з установки



Налаштування на  
місці



# Готель







## Інтуїтивно зрозумілий клімат-контроль у готельних номерах

Використовуючи простий дисплей, гості готелю можуть легко створити в номері комфортні умови відповідно до своїх уподобань.

Опціональне підключення ключ-картки та обмеження уставки запобігають неефективному використанню енергії та надають вам змогу зменшити витрати.



OFF/  
SETBACK



ON



«Поza межами дому, офіс — це місце, де ми проводимо більшу частину часу. Отже клімат-контроль відіграє величезну роль».

Офіс



## Орієнтованість на майбутнє


Madoka Assistant пропонує для офісів просту відповідь на зміну планування приміщень, забезпечуючи швидку та просту конфігурацію системи та налаштування розкладу за допомогою смартфона.

## Економічно ефективне рішення для технічного охолодження

Madoka також пропонує економічно вигідне рішення для серверних кімнат із такими стандартними функціями, як почергова робота та резервування обладнання.


### Робота в резервному режимі

Якщо один блок відмовляє, автоматично вмикається інший.



### Чергування робочих режимів

По закінченні певного періоду часу працюючий блок переходить у режим очікування, а інший блок — з режиму очікування в робочий режим, збільшуючи термін служби системи.



Інтервал перемикання можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.



## Додайте витонченності навіть у найстильніші приміщення

Madoka — це як елемент дизайну вашого інтер'єру, стильний і ненав'язливий.

Він спрощує програмування, дозволяє відстежувати споживання електроенергії та активувати додаткові функції енергозбереження.

Все це можна зробити за допомогою смартфона, сидячи на дивані, і єдиним обмеженням буде радіус дії Bluetooth® пульта Madoka.





Житло

# Функції та особливості

- › Плавні лінії та елегантний дизайн
- › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок
- › Два варіанти відображення: стандартний і докладний
- › Прямий доступ до основних функцій (вмикання/вимикання, уставка, режим, цільові значення, швидкість вентилятора, заслінки, значок фільтра та скидання (4), помилка й код)
- › Три колірні варіанти дають змогу вибрати варіант, що найкраще пасує до інтер'єру
- › Компактний пульт розміром усього 85 x 85 мм
- › Здійснення додаткових налаштувань та введення в експлуатацію за допомогою смартфона

## Корисні для готелів особливості

- › Значної економії енергії можна досягти, використовуючи інтеграцію ключ-картки та/або віконного контакту й обмеження уставки. (із використанням опції BRP7A\*)
- › Підтримання в приміщенні температури не вище і не нижче заданих граничних значень для підтримання мінімального рівня комфорту.

## Економічно ефективне рішення для охолодження центрів обробки даних та серверів

- › Тільки в поєднанні з RZAG\*/RZQG\*
- › Чергування режимів: По закінченні певного періоду часу працюючий блок переходить у режим очікування, а інший блок — з режиму очікування в робочий режим, збільшуючи термін служби системи. Інтервал перемикання можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.
- › Робота з резервними потужностями: Якщо один блок відмовляє, автоматично вмикається інший.



# Виконання всіх розширених налаштувань на смартфоні



## Ряд енергоефективних функцій для індивідуального вибору

- › Обмеження діапазону температури
- › Функція повернення уставки
- › Регульований детектор руху та датчик температури біля підлоги (доступно для круглопотокових та абсолютно плоских касетних блоків)
- › Автоматичне скидання температури (4)
- › Таймер автоматичного вимикання

## Обмеження температурного діапазону означає відсутність надмірного нагрівання/охолодження

- › Економія енергії завдяки обмеженню нижньої температурної межі в режимі охолодження та верхньої — в режимі нагрівання. (1)

## Відстеження споживання електроенергії в кіловат-годинах (2)

- › Індикатор кВт\*год відображає рівень споживання електроенергії за останній день/місяць/рік. (4)

## Інші функції

- › Можна запрограмувати до 3 незалежних розкладів, що дозволить вам легко перемикаати їх протягом року (наприклад, літо/зима/перехідний сезон) (4)
- › Налаштування меню можуть бути індивідуально заблоковані або обмежені (4)
- › Зовнішній блок (3) можна перевести в тихий режим (4)
- › Годинник реального часу з функцією автоматичного переходу на літній/зимній час

(1) Функція також доступна при автоматичному перемиканні режимів охолодження/нагрівання.

(2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG

(3) Доступно тільки на RZAG\*, RZASG\*, RZQG\*, RZQSG\*

(4) Функція буде доступна в майбутньому оновленні програми з другої половини 2018 року.

# Технічні характеристики



Корпус	Колір		W = Білий (RAL 9003 (глянсовий)) S = Сріблястий (RAL 9006 (металік)) K = Чорний (RAL 9005 (матовий))
	Робота світлодіодів	Колір	Синій індикатор стану
Розміри	Блок	VxШxГ	мм 85 x 85 x 25
Вага	Блок		кг 0,110
PK-дисплей	Підсвітка	Колір	Білий
Максимальна кількість внутрішніх блоків			1 група (до 16 внутрішніх блоків)
Дротові з'єднання	Для з'єднання з внутрішнім блоком		Дротове з'єднання P1-P2 від внутрішнього блока
	Розмір	мм <sup>2</sup>	0,75 ~ 1,25
Температура зовнішнього повітря	Робота		Мін.-Макс. -10 ... +50°C
	Відносна вологість		< 95%
Резервування при порушенні енергопостачання	Зберігання		Мін.-Макс. -20 ... +70°C
	Так — годинник залишається синхронізованим до 48 годин.		
Бездротова технологія Bluetooth®	Протокол		Bluetooth® low energy 4.2 або вище
Програма для виконання розширених налаштувань			Madoka Assistant
Операційна система програми			Apple iOS 8.0 або новіша, Android 5.0 або новіша

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostend · Belgium (Остенд, Бельгія) [www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Відповідальний редактор)



**ЛІКОНД**  
Україна, 04110, м. Київ,  
вул. Дегтярська, 27/7,  
Міком Палац, 5-й поверх  
Тел: (044) 238-61-21 (багатокаліній)  
Факс: (044) 238-61-20  
E-mail: office\_daikin@leacond.com.ua

**ЛІКОНД ДНІПРО**  
Україна, 49044 м. Дніпро,  
вул. Вікономська, 31  
Тел: (050) 744-80-92  
Моб. (067) 411-00-00  
Факс: (056) 744-42-78  
E-mail: info@leacond.dp.ua

**ЛІКОНД ОДЕСА**  
Україна, 05003, м. Одеса,  
вул. Дальницька, 25/2, 5-й поверх  
Тел: (048) 734-69-65  
Моб. (067) 483-17-87, (067) 557-50-09  
Факс: (048) 734-69-66  
E-mail: office@leacond.od.ua

**ЛІКОНД ХАРКІВ**  
Україна, 61052, м. Харків,  
вул. Мало-Гончарівська, 28/30 офіс №6  
Тел: (057) 712-24-54  
Моб. (067) 576-19-02  
Факс: (057) 703-46-54  
E-mail: daikin.levacond@gmail.com



[www.leacond.com.ua](http://www.leacond.com.ua)

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія не дає прямої або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прями або непрямі збитки, що розуміються в самому широкому сенсі та впливають з прямого або непрямого використання і/або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.

Підготовлено компанією La Movida, Бельгія.