

DAIKIN
emura



ПРИВІТ,
Я DAIKIN EMURA_





DAIKIN

Я ТУТ НЕ ВИПАДКОВО —

МОЇ ТВОРЦІ ДАЛИ МЕНІ СИЛУ УПРАВЛЯТИ
ПОВІТРЯМ. ЩОБ ЗМІНИТИ КЛІМАТ В ПРИМІЩЕННІ
— ВОНИ СТВОРИЛИ МЕНЕ, ЩОБ ПОКРАЩИТИ
ВАШЕ ЖИТТЯ — ДОМА ТА ЩОБ ВАМ БУЛО СВІЖО
ВЛІТКУ ТА ТЕПЛО ВЗИМКУ.

Я ПОБУДОВАНИЙ ДЛЯ РОБОТИ У КОЖНИЙ
СЕЗОН. ПРИЗНАЧЕНИЙ БУТИ В ЦЕНТРІ УВАГИ.
ТА ЗРОБЛЕНИЙ, ЩОБ ВИДІЛЯТИСЯ У ВАШОМУ
ІНТЕР'ЄРІ — СВОЄЮ ВИГНУТОЮ ФОРМОЮ ТА
М'ЯКИМИ НЕРІЗКИМИ ЛІНІЯМИ. ДИВОВИЖНИЙ.
АЛЕ Й СТРИМАНИЙ —

ТИ ЗМОЖЕШ ПОБАЧИТИ МЕНЕ, А НЕ ПОЧУЄШ
АНІ ЗВУКУ. Я ШЕПОЧУ — ДУЖЕ ТИХО, ВИ ОДРАЗУ
ВІДЧУЄТЕ РІЗНИЦЮ. СТВОРЮЄМО КОМФОРТ ДЛЯ
ВАС. ЗАБЕЗПЕЧУЮ ВАС ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ.

ВОНИ ЗРОБИЛИ МЕНЕ РОЗУМНИМ — ОТЖЕ,
Я ЗНАЮ КОЛИ ВИ ПОРЯД. АДАПТУВАТИМУСЬ ДО
ВАШОЇ ПРИСУТНОСТІ — ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ.
ЯКЩО ВИ НЕ СКАЖЕТЕ ЗРОБИТИ ІНШЕ.
З ДИЗАЙНЕРНИМ ПУЛЬТОМ У РУКАХ.
АБО ІНТУЇТИВНИМ ДОДАТКОМ У ВАШІЙ КИШЕНІ —

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ —



ДИЗАЙН,
ЩО ГОВОРИТЬ
САМ ЗА СЕБЕ

 **DAIKIN**
emura



DAIKIN EMURA FTXJ-AS СРІБНИЙ

Я ПАСУЮ ДО
КОЖНОГО
ДИЗАЙНУ
ІНТЕР'ЄРУ —

Легенда серед
сучасних
кондиціонерів



DAIKIN EMURA FTXJ-AW МАТОВИЙ БІЛИЙ

Неперевершений комфорт, розроблений з урахуванням найвищої якості... З новим Daikin Emura, Daikin знову встановлює еталон для житлового кондиціонування. Дизайн, що говорить сам за себе: Daikin Emura радує око та приділяє особливу увагу комфорту та враженням від користування, щоб покращити вашу задоволеність вдома.

Вибір технологій Daikin означає впевненість у підтриманні комфорту протягом усього року, а також енергоефективності, надійності та можливостях управління.



DAIKIN EMURA FTXJ-AW МАТОВИЙ ЧОРНИЙ

Одна система, 3 компоненти, один брендовий дизайн

Ваш тепловий насос типу «повітря-повітря» Daikin Emura для кондиювання та обігріву включає настінний внутрішній блок, пульт дистанційного керування та зовнішній блок. Кожний елемент відповідає філософії дизайну Daikin.

Дизайн Daikin Emura визначний, але ненав'язливий. І настінний блок, і пульт дистанційного керування мають вигнутий силует, який повторює потік повітря, з впізнаваним підписом Daikin у вигляді блакитного ока. Чиста елегантність, яка гармонійно вписується у ваш інтер'єр.



ЗОВНІШНІЙ БЛОК

/ Максимальний комфорт

Виберіть клімат, який відповідає вашому способу життя

/ Оптимальний дизайн

Обирайте чудовий дизайн, який підходить до вашого інтер'єру

/ Інтелектуальні елементи керування

Контролюйте свій клімат з будь-якого місця в будь-який час

/ Енергоефективність

Зменште вплив і заощаджуйте на рахунках за електроенергію

/ Висока якість

Розслабтесь та насолоджуйтесь перевагами надійного рішення

02



НАСТІННИЙ БЛОК

Власний дизайн від Daikin

Маючи більш ніж столітній досвід у сфері кондиювання повітря та рішень клімат-контролю, Daikin об'єднує найкращий дизайн і технології, щоб допомогти вам створити ідеальний клімат у приміщенні.

Daikin Emura є результатом постійних досліджень і розробок для створення чудових рішень кондиювання повітря для європейських інтер'єрів. Перший дизайн кондиюнера був випущений у 2010 році, другий – у 2014 році – а настінний кондиюнер повному визначив присутність блоку клімат-контролю в дизайні інтер'єру.

Цей Daikin Emura 3-го покоління має чудовий дизайн з м'якими нерізкими лініями, додатковими розумними функціями та покращеною взаємодією користувача, що робить його ще більш відповідним європейській архітектурній естетиці, технічним стандартам та вимогам користувачів.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ

03

Я СТВОРЕНИЙ, ЩОБ ТІШИТИ ОКО_

Шукаєте систему кондиювання повітря, яка поєднує в собі найкращі характеристики та дизайн? Daikin Emura — це рішення для клімат-контролю, яке ідеально поєднує форму та функціональність. Повністю спроектований і розроблений власними силами. Красивий та розумний дизайн, який підходить до вашого інтер'єру: висококласний, але доступний.

Дизайнер, який стоїть за дизайном

“

Метою системи кондиціонування Daikin є контроль клімату в приміщенні, створення оптимального середовища проживання протягом усього року та покращення життя людей вдома. Настінний кондиціонер завжди має візуальний вплив. Я вважаю, що це також може бути свідченням про дизайн.

Hiroyasu Kosuge

Бренд-дизайнер Daikin Emura



Хіроясу Косуге приєднався до Daikin 10 років тому. Він розпочав свою кар'єру як дизайнер виробів у Японії та мав можливість працювати в європейській штаб-квартирі Daikin в Бельгії, перш ніж переїхати до Німеччини, яку він називає Меккою дизайну виробів. Він має великий досвід роботи з європейським ринком і відповідав за весь дизайнерський процес нового Daikin Emura.

«Я на власні очі побачив, що є різниця в розумінні дизайну у людей в Європі та Японії. В Японії люди прагнуть до зрозумілості та зручності використання, тоді як у Європі більшість людей мають власне уявлення про те, що вони вважають привабливим стосовно концепції дизайну. У Європі я отримую такі відгуки, як «красивий дизайн» та «це має сенс», такі відгуки не стосуються технічних можливостей.»

«Одна з речей, яких я навчився в Європі, — це важливість дизайну бренду. Культура підтримки образу бренду згідно з корпоративною філософією історично укорінена в Європі. Daikin Emura — це перше рішення Daikin для клімат-контролю, яке відповідає ідеї «одна система, один дизайн.»»

Вигнуті лінії

Завдяки вигнутій передній і задній панелі внутрішній блок має унікальну 3D форму. Вигнуті лінії вказують на гармонійний потік повітря, а також створюють приємний візуальний ефект у вашому інтер'єрі.

Тонка гра тіней

Вигнуті панелі внутрішнього блоку створюють тіні, завдяки яким Daikin Emura дійсно оживає, тоді як зовнішній тепловий насос використовує тіні, щоб приховати вентилятор, що обертається.



Емоція руху

Рух панелі є унікальним для дизайнерських блоків Daikin. Тепер, що такого особливого в русі панелей кондиціонера Daikin Emura? Панелі висуваються вперед, злегка нахилені, створюючи нові динамічні та інші тіньові лінії в робочому режимі. Нахил панелей додає справжніх емоцій до їх руху.



Форма слідує за функцією

На додаток до вигнутих ліній і привабливого візуального ефекту, рух панелей кондиціонера Daikin Emura також покращує розподіл повітря по всьому приміщенню. Отже, добре відоме твердження про дизайн «форма слідує за функцією» дійсно стосується Daikin Emura. Кожна деталь дизайну ретельно продумана.

Витончений дизайн

Ви хочете максимально використовувати простір у вашому домі, та не хочете, щоб ваш кондиціонер привертав на себе всю увагу, чи не так? Ширина Daikin Emura лише 90 см. А завдяки вигнутому дизайну кондиціонер виглядає навіть тоншим, ніж є насправді. Пульт дистанційного керування має такий же елегантний дизайн і ідеально поміщається в руці.



Монохромні кольори

Сріблястий, матовий білий і матовий чорний – це три монохромні кольори, в яких доступний кондиціонер Daikin Emura. Передня панель пульта дистанційного керування відповідає кольорам внутрішнього блоку – корпус антрацитово-сірий для створення згладжувального ефекту. Зовнішній блок виконаний у кольорі слонової кістки.

90 см завширшки



DAIKIN EMURA FTXJ-AW МАТОВИЙ БІЛИЙ



DAIKIN EMURA FTXJ-AS СРІБНИЙ




DAIKIN EMURA FTXJ-AB МАТОВИЙ ЧОРНИЙ



Я ТУТ, ЩОБ
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ
КОМФОРТ
ЦІЛОРІЧНО —

DAIKIN



Відскануйте, щоб дізнатися більше про
інтелектуальний потік повітря

Створений для ідеального внутрішнього клімату, Daikin Emura підвищує відчуття вашого комфорту в помешканні. Daikin Emura зберігає прохолоду влітку та тепло взимку, а ваш дім здоровим, очищуючи повітря в приміщенні. Крок у зону комфорту...

Інтелектуальний ПОТІК ПОВІТРЯ

ОПТИМІЗОВАНИЙ РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯ

Зрозуміло, що повітря в приміщенні повинно охолоджуватися або нагріватися тільки тоді, коли в ньому хтось є. Розумна технологія дозволяє Daikin Emura (повторно) направляти потік повітря для кращого розподілу температури по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик

Daikin Emura використовує інтелектуальний тепловий датчик для визначення поточної температури приміщення. Після визначення температури кімнати інтелектуальний тепловий датчик розподіляє повітря рівномірно по всій кімнаті, після чого обирає схему розподілу потоку повітря, згідно якій тепле або прохолодне повітря направляється до тих зон, які його потребують.

Використання ефекту Коанда

Для комфортного клімату Daikin Emura використовує ефект Коанда для оптимізації потоку повітря в режимі нагрівання та охолодження: в режимі нагрівання закрилки спрямовують повітря вниз, а в режимі охолодження вони переміщують повітря вгору.

3D ПОТІК ПОВІТРЯ

Щоб забезпечити постійну та гармонізовану температуру по всій кімнаті, система 3D потоку повітря поєднує вертикальні та горизонтальні жалюзі з автоматичним покачуванням, створюючи рівномірний розподіл повітря, навіть у кутах великих приміщень.

Тепловий бустер

Daikin Emura швидко нагріває приміщення при запуску, забезпечуючи швидше досягнення встановленої температури.

“

Ти зможеш
побачити мене,
а не почуєш ані
звуку.

Акустичний комфорт

ПРАЦЮЄ ДУЖЕ ТИХО

Ви насолоджуєтеся спокоєм і тишею вдома? Daikin Emura працює так тихо, що ви майже не помічатимете, що він є. Спеціально розроблений вентилятор оптимізує потік повітря для продуктивності високого рівня при низькому рівні шуму, що робить Daikin Emura практично безшумним під час роботи.



Вентилятор внутрішнього блоку




Технологія Flash Streamer

Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилокві та грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.




Титановий дезодоруючий фільтр

Розкладає неприємні запахи (наприклад, від тютюну та домашніх тварин).



Срібний фільтр для вилучення алергенів

Уловлює алергени, такі як пилок, та забезпечує стабільну подачу чистого повітря




Фільтр для повітря

Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

Очищення повітря

КРАЩА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННІ

90% часу ми проводимо в приміщенні. Завдяки вбудованим фільтрам для очищення повітря та технології Flash Streamer, Daikin Emura захоплює частинки пилу, розщеплює алергени та видаляє неприємні запахи, забезпечуючи краще та чистіше повітря. Так кондиціонер Daikin Emura підтримує здорову атмосферу у вашому будинку.



У МЕНЕ ВСЕ ПІД
КОНТРОЛЕМ, ЯКЩО
ВИ НЕ СКАЖИТЕ
ЗРОБИТИ ІНШЕ__

Daikin Emura забезпечує оптимальний комфорт під час перебування поруч з ним. Звичайно, ви можете легко взяти на себе управління за допомогою кнопки або екрану: керуйте Daikin Emura за допомогою зручного пульта дистанційного керування або з будь-якого місця в будь-який час за допомогою інтуїтивно зрозумілого додатка Oneota на ваших смарт-пристроях.

 **DAIKIN**

Пульт дистанційного керування

Мінімалістичний дизайн

Пульт дистанційного керування Daikin Emura має мінімалістичний дизайн з вигнутими лініями, піксельним екраном і блакитним оком Daikin. Висококласне двоколірне оздоблення створює плаваючий ефект. Він компактний та ідеально підходить для руки. Ви можете просто приєднати пульт дистанційного керування до стіни за допомогою магнітного тримача.

Доступний у сріблястому, матовому білому та матовому чорному кольорах, пульт пасує до кольорів кондиціонера Daikin Emura.



БІЛИЙ


СРІБЛЯСТИЙ

ЧОРНИЙ



Зручні для користувача системи управління

Керуйте внутрішнім кліматом з легкістю: пульт дистанційного керування Daikin Emura представляє спрощену модель з головним акцентом на найважливіші функціональні можливості. Доступ до всіх інших функцій можна отримати за допомогою легко зрозумілого меню або інтуїтивно зрозумілого додатка Oneota.



Додаток Oneota

Повний контроль, куди б ви не йшли

Не вдома? З додатком Oneota це не проблема. Додаток надає миттєвий доступ до всіх функцій. Таким чином, ви можете легко налаштувати параметри Daikin Emura за допомогою смартфона з будь-якого місця в будь-який час.

- Контролюйте всі функціональні можливості кондиціонера Daikin Emura
- Створюйте різні розклади та режими роботи
- Контролюйте споживання енергії щодня, щотижня або щороку
- Визначте кімнату в своєму будинку для легкого контролю різних блоків кондиціонерів

Просто підключіться до мережі WLAN та завантажте додаток Oneota, щоб створити ідеальний клімат вдома.



Android



iOS

Голосове керування

Керуйте Daikin Emura просто за допомогою голосу. За допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати такими основними функціями, як режим роботи, температура, швидкість вентилятора тощо.

Я ЕФЕКТИВНО
ВИКОРИСТОВУЮ
ЕНЕРГІЮ —





Незалежно від того, спекотно це чи холодно на вулиці, ви очікуєте, що ваш кондиціонер буде працювати стабільно цілий рік. Daikin Emura спроектований так, щоб працювати в кожному сезоні та забезпечувати цілорічний комфорт найбільш енергоефективним способом: Технологія Bluevolution гарантує найкращі в своєму класі характеристики з низьким впливом на навколишнє середовище та низькими платежами за енергію.

Bluevolution

Природозберігаючі рішення у сфері клімат-контролю

ЕВОЛЮЦІЯ КОМФОРТУ

Daikin Emura поєднує найкращу продуктивність з найбільшою ефективністю для створення максимально комфортного середовища в приміщенні протягом усього року. Тепловий насос з технологією Bluevolution має високоефективний компресор з R-32, що є охолоджувачем майбутнього, який заощаджує значну кількість енергії.

Значення сезонної ефективності до A⁺⁺⁺

Найкращі в своєму класі робочі показники та сезонні значення ефективності до рівня A⁺⁺⁺ у режимі охолодження та обігріву, знижуючи експлуатаційні витрати. Справжній енергозберігач!

СЕЗОННА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Дає більш реалістичне уявлення про те, як ефективно працюють кондиціонери протягом усього сезону охолодження або опалення.

Менший вплив на навколишнє середовище

Завдяки охолоджувачу нового покоління R-32, Daikin Emura також здатний зменшити свій вплив на планету. Завдяки більш низькому потенціалу глобального потепління (ПГП) R-32 за продуктивністю еквівалентний стандартним охолоджувачам, але має більшу енергоефективність і більш низький рівень викидів CO₂.

Зовнішній блок

Тепловий насос "повітря-повітря"

Daikin Emura постачається з зовнішнім блоком, що має оновлений дизайн та який використовує найсучасніші технології для зменшення впливу на навколишнє середовище та ваших рахунків за енергію. Більшість енергії, що використовується, надходить із зовнішнього повітря, безкоштовного та нескінченно відновлюваного ресурсу.



Розумний дизайн

Передня решітка теплового насоса Daikin Emura проходить горизонтально, що робить вентилятор всередині менш помітним. А як щодо вибору кольору? Корпус кольору слонової кістки відбиває сонячне світло, тому зовнішній блок не перегрівається влітку.

Як це працює?

Тепловий насос "повітря-повітря" витягує тепло з зовнішнього повітря (навіть у холодну погоду), а потім виділяє його у вигляді теплого повітря всередині вашого житлового простору. Протягом літа процес зворотний: тепло в приміщенні направляється назовні. Це енергоефективне рішення для підтримки постійної температури в приміщенні цілий рік.



Парна система: RXJ20-25-35A
Мультисистема: 2MXM40-50A / 3MXM40A
552,7 x 840 x 350 мм

Парна система: RXJ42-50A
Мультисистема: 2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A
734 x 954 x 408 мм

Монтаж



Парна або мульти-спліт-система?

Daikin Emura підключається до компактної пари або мультисистеми зовнішнього блоку. Яке рішення для вас найкраще? Ліцензоване агенство з монтажу Daikin допоможе вам вибрати зовнішній блок, який найкраще відповідає вашим потребам.

Комбінація парної-спліт-системи

Система для одного приміщення, де один внутрішній блок підключений до одного зовнішнього блоку.

Рішення для парної системи:
один зовнішній блок,
підключений до одного
внутрішнього блоку




Комбінація мульти-спліт-системи

До одного зовнішнього блока мультисистеми можна підключити до 5 внутрішніх блоків. Це смарт-рішення для зменшення впливу на навколишнє середовище та економії місця у вашому саду або на терасі.

- Менше місця для кріплення, менша помітність, менший рівень шуму
- Простіший монтаж (електропроводка, труби), менше обслуговування
- Зниження енергоспоживання, підвищення енергоефективності
- Гнучкість: кожен блок можна контролювати окремо


Рішення для мультисистеми:
один зовнішній блок,
підключений до декількох
внутрішніх блоків



Новий Мульти+

Також є можливість підключення баку для гарячої води безпосередньо до багатфункціонального зовнішнього блоку. Доступний з весни 2022 року.

Рішення для Мульти+: один зовнішній блок, підключений до декількох внутрішніх блоків + внутрішній резервуар для гарячої води



Дані ефективності			FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Продуктивність з охолодження	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Продуктивність з обігріву	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Енерговитрати	Охолодження	Ном.	кВт	-	-	-	-	-	
	Обігрів	Ном.	кВт	-	-	-	-	-	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A+++	A+++	A+++	A++	A++	
	Конструкційна ємність			кВт	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER (сезонний коефіцієнт енергоефективності)				8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Річне споживання енергії			кВтг/р	80	100	136	196	239
Обігрів приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A+++	A+++	A+++	A++	A++	
	Конструкційна ємність			кВт	2,4	2,45	2,5	3,8	4
	SCOP (сезонний коефіцієнт продуктивності)				5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Річне споживання енергії			кВтг/р	653	666	680	1150	1217
Номінальна ефективність	EER (розрахункова потреба в енергії)				4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP (коефіцієнт корисної дії)				5	5	4,04	4,12	4
	Річне споживання енергії				-	-	-	-	-
	Директива з енергетичного маркування щодо охолодження/обігріву				A/A				

Внутрішній блок			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Розміри	Одиниця виміру	ВисотаxШиринаxГлибина	мм	305x900x214				
Вага	Одиниця виміру		кВт	12				
Тип фільтру повітря				-	-	-	-	-
Швидкість повітряного потоку вентилятора	Охолодження	Беззвучна робота/Низький рівень/Середній рівень/Високий рівень шуму	м³/хв	-	-	-	-	-
	Обігрів	Беззвучна робота/Низький рівень/Середній рівень/Високий рівень шуму	м³/хв	-	-	-	-	-
Рівень потужності звуку	Охолодження		дБА	57	57	60	60	60
	Обігрів		дБА	-	-	-	-	-
Рівень звукового тиску	Охолодження	Беззвучна робота/Низький рівень/Високий рівень шуму	дБА	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Обігрів	Беззвучна робота/Низький рівень/Високий рівень шуму	дБА	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Системи контролю	Інфрачервоне дистанційне керування			ARC488A1W/S/K				

Зовнішній блок			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A	
Розміри	Одиниця виміру	ВисотаxШиринаxГлибина	мм	552,7x840x350			734x954x408		
Вага	Одиниця виміру		кВт	32			50		
Рівень потужності звуку	Охолодження		дБА	59	59	61	62	62	
	Обігрів		дБА	59	59	61	62	62	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	46	46	49	48	48	
	Обігрів	Ном.	дБА	47	47	49	48	49	
Робочий діапазон	Охолодження до кімнатної температури	Мін. ~ Макс.	°C ст.	-10~+50					
	Обігрів до кімнатної температури	Мін. ~ Макс.	°C в.т.	-20~+24					
Охолоджувач	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675,0					
	Заправлення кг/екв.т CO2			0,76/0,52			1,10/0,75		
З'єднання труб	Рідина/Газ	ЗД	мм	6,35/9,50			6,35/12,7		
Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	м	20			30		
	Додаткове заправлення охолоджувача			0,02 (для довжини труб понад 10 м)					
Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м	15			20		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В					
Струм - 50 Гц	Максимальний струм запобіжника (MFA)			А			10		13

Містить фторовані парникові гази

* + 2 дБА в Мульти комбінації

Примітка: в елементах блакитного кольору наведені попередні дані

- Дані відсутні на момент публікації

Внутрішні блоки з можливістю з'єднання		FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
МУЛЬТИ	2MXM40A	o	o	o	-	-
	2MXM50A	o	o	o	o	o
3MXM	3MXM40A	o	o	o	o	o
	3MXM52A	o	o	o	-	-
3MXM68A	3MXM68A	o	o	o	o	o
	4MXM68A	o	o	o	o	o
4MXM80A	4MXM80A	o	o	o	o	o
	5MXM90A	o	o	o	o	o
МУЛЬТИ +	4MXXM52A	o	o	o	o	o

ПРИВІТ, Я ЗБИРАЮСЯ ЗМІНИТИ
ВАШЕ ДОМАШНЄ ЖИТТЯ —

