

ВСТУП 2025 р.



Компанія Daikin Europe N.V. є провідним виробником і постачальником систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, холодильного обладнання й систем керування для житлового, комерційного та промислового секторів.

Маючи майже 100-річний досвід, компанія Daikin є невід’ємною частиною історії екологічних кліматичних рішень, створюючи середовище, яке дозволяє клієнтам повною мірою насолоджуватися використанням свого простору за призначенням.

Daikin прагне продовжувати свою роботу над задоволенням будь-яких кліматичних потреб, будь то вдома, в офісі, на заводі чи будь-якому іншому приміщенні.

Наші високоякісні продукти розроблені для забезпечення душевного спокою — вони пропонують рішення для будь-якого простору всередині будинку.

Кожен блок також включає інтелектуальне керування, що дозволяє отримати доступ і керувати блоком у будь-який час, де б ви не знаходились, та за допомогою будь-якого пристрою.

Ми також пропонуємо надійну мережу служб технічної підтримки та сервісного обслуговування на місці через наш портал. Завдяки онлайн і офлайн інструментам ми допомагаємо вам контролювати та керувати своєю системою, щоб забезпечити її безперебійну роботу.

Як провідний бренд Daikin створює інноваційне середовище, яке дає змогу клієнтам повною мірою користуватися потенціалом свого простору.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт daikin.eu або наш бізнес-портал: my.daikin.eu

Побудуємо стійку спадщину разом

Повітря має найважливіше значення для нашого існування. Місією Daikin завжди було забезпечувати найякісніше повітря, яким ми дихаємо. Наші інноваційні продукти та рішення створені для покращення здоров'я та благополуччя людей, підтримки харчового холодильного ланцюжка від ферми до столу та зменшення впливу опалення та охолодження на навколишнє середовище.

Керуючись цим, глобальна група Daikin взяла на себе зобов'язання скоротити викиди парникових газів протягом усього терміну служби обладнання до 2050 року, прагнучи досягти нульового нетто-показника викидів парникових газів.

Підтримка декарбонізації

Ми маємо діяти зараз, щоби створити спадщину на довгі роки. Daikin вважає, що компанія не може розвивати свій бізнес, якщо не робить внесок у вирішення екологічних проблем. Тому ми розробляємо та просуваємо продукти та рішення, які використовують енергоефективні технології та холодоагенти з меншим потенціалом глобального потепління.

Переслідуючи цілі сталої трансформації, ми створюємо рішення, які зменшують викиди вуглекислого газу від будівель незалежно від етапу встановлення — в новобудовах або при ремонті:

- Досягаючи максимальної екологічності протягом усього строку служби завдяки продуктам із найкращими на ринку показниками реальної сезонної ефективності, фахівці компанії оптимізують вибір систем разом із партнерами-проектувальниками, широкою мережею монтажників і сервісних партнерів на місцях, які завжди поруч із клієнтами, щоб гарантувати найкращу роботу системи
- Повторно використовуючи наявний холодоагент в рамках програми L∞P by Daikin, ми застосовуємо ресурси, які вже є на ринку, повністю підтримуючи економіку ЄС замкнутого циклу із низькими викидами вуглекислого газу
- Виробляючи за потреби нові холодоагенти з низьким ПГП, такі як R-32, ми знижуємо прямий вплив у вигляді екв. CO₂
- Системи дистанційного моніторингу Daikin забезпечують ефективну роботу системи та вдосконалену технологію виявлення витоків

Розбудова майбутнього

Як бренд з великої літери Daikin є прикладом особистості турботливого лідера, який керується основними принципами комфорту, надійності та сталого розвитку.

Основна місія Daikin — захищати та плекати. За допомогою своїх продуктів, інновацій і стосунків компанія прагне покращити внутрішнє, зовнішнє та особисте середовище, безпосередньо впливаючи на життя людей.

Як турботливий лідер компанія Daikin пишається тим, як її зусилля щодо покращення життя вплинули на інші підприємства галузі. Daikin постійно адаптується та переосмислює, одночасно використовуючи свої знання та досвід, щоб навчати та направляти інших. Наші сучасні продукти та послуги характеризуються надійністю, точністю та якісною підтримкою.

Ми пропонуємо:

- Широкий асортимент теплових насосів наступного покоління для задоволення складних вимог, у тому числі легке оновлення для продовження терміну служби нашого обладнання
- Експертні рішення для забезпечення якості повітря в приміщеннях за допомогою наших систем вентиляції та фільтрації для усунення забруднюючих речовин та балансування рівня вологості

Спільна подорож

Ми стаємо на шлях сталого розвитку разом. Ми надаємо професійну підтримку протягом усього життєвого циклу будівлі й даємо впевненість у тому, що наші рішення витримують перевірку часом і допоможуть збудувати краще майбутнє.

- Наша команда експертів не обмежується підтримкою продуктів. Ми допоможемо вам досягти своїх екологічних цілей.
- Ми завжди готові допомогти: через наші місцеві відділи підтримки клієнтів та рішення для електронної комерції.
- Ми націлені на довгострокове співробітництво. Ми виконуємо свої зобов'язання, надаючи чіткі та надійні дані.



Обіцянка Daikin

Забезпечення належного середовища для життя, роботи та відпочинку завжди було в центрі уваги Daikin. Ми пишаємося тим, як ми досліджуємо, розробляємо та виробляємо передові інноваційні продукти, які ідеально вписуються в повсякденне життя людей. Наше обладнання працює з перевагами для всіх: безшумно, непомітно та ненав'язливо перетворює наші будинки, офіси, фабрики, торгові чи розважальні центри та заклади відпочинку на місця, де ми відчуваємося щасливими у комфортній і невимушеній атмосфері.

З моменту заснування компанії в 1924 році Daikin вирізняється тим, що пропонує ідеальне рішення для кожного дому, кожного приміщення та кожної особи.

Протягом століття ми ніколи не відходили від своєї місії інновацій: розпізнавання та подолання постійно виникаючих проблем, пов'язаних із якістю повітря, яким ми дихаємо, та стану навколишнього середовища в цілому.

Ми найкраще вміємо створювати екологічні рішення для створення сприятливого мікроклімату в приміщенні, які надають перевагу максимальному комфорту клієнтів. Ми є експертами в опаленні, охолодженні та очищенні, але наша майстерність полягає у створенні потрібного мікроклімату без відволікаючих факторів. Це наше невпинне прагнення — дати людям можливість зосередитися на важливих моментах і, у свою чергу, поділитися найкращими своїми талантами зі світом.

Це обіцянка Daikin.

Зміст

Загальний каталог 2025



Актуальні дані наведені на сайті my.daikin.eu або у нашому віртуальному демонстраційному центрі: **Virtual Experience Centre | Daikin**



my.daikin.eu



Віртуальний
демонстраційний
центр | Daikin

Вступ	Вступ
Якість повітря в житлових приміщеннях	Якість повітря в житлових приміщеннях
Опалення	Опалення
Спліт-системи	Спліт-системи
Sky Air	Sky Air
Руфтопи	Руфтопи
VRV	VRV
Системи вентиляції й очищення повітря для комерційних приміщень	Системи вентиляції й очищення повітря для комерційних приміщень
Морська промисловість	Морська промисловість
Холодильні машини (чилери)	Холодильні машини (чилери)
Фанкойли	Фанкойли
Вентиляційні установки	Вентиляційні установки
Комерційне й транспортне холодильне обладнання	Комерційне й транспортне холодильне обладнання
Системи керування	Системи керування

Що нового у 2025 році

Daikin Altherma 4 H: Серія EPSK

стор. 92

- Найкраща у своєму класі теплопродуктивність при опаленні приміщень: 13,3 кВт при $-7/55^{\circ}\text{C}$
- Легка заміна котлів: температура води на виході (LWT) $70-75^{\circ}\text{C}$ при -15°C
- Дуже низький рівень шуму: до 28 дБА на відстані 3 м!
- Найвищі стандарти безпеки в галузі
- Робота теплового насоса гарантована в найхолоднішому кліматі при температурі зовнішнього повітря до -28°C
- Інтуїтивно зрозуміла, проста та швидка навігація та керування за допомогою нового 5-дюймового кольорового сенсорного екрана




Доповнення Multi+

стор. 374

Доповнення асортименту Multi+

- підключення **до 4** внутрішніх блоків та 1 бака
- 4 типорозміри баків: 90 л, 120 л, **180 л і 230 л**
- **5-портовий** зовнішній блок мультисистеми, доступний у класах 68 і 90



Настінний блок Perfera: FTXM60-71 A

стор. 364

- **Нова конструкція** блоків 60–71 класів з вбудованим адаптером WLAN
- **Оновлення програмного забезпечення** за допомогою BEG і DCS



Асортимент Sensira

стор. 366

Sensira FTXF-F

- Стандартний WLAN доступний для всіх класів

стор. 367

Sensira FTXC-E

- **Новий вигляд**
- Стандартний WLAN доступний для всіх класів



Асортимент Nepura

стор. 392

Perfera FTXM-A

- Нова конструкція із функцією comfort+
- Оновлення програмного забезпечення за допомогою DCS

стор. 393

Comfora FTXTP-A

- WLAN інтегрована в плату блоків всіх класів
- Оновлення програмного забезпечення за допомогою DCS

стор. 394

Perfera FVXTM-B

- Оновлення програмного забезпечення за допомогою DCS



Вступ

Якість повітря в житлових приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Руфтопи

VRV

Системи вентиляції й очищення повітря для комерційних приміщень

Морська промисловість

Холодильні машини (чилери)

Фанкойли

Вентиляційні установки

Комерційне й транспортне холодне обладнання

Системи керування

Нові комбінації серії Sky Air Active

стор. 437

стор. 443

- Зовнішні блоки AZAS/ARXM тепер також можна комбінувати з FHA71~140A9 і FVA100~140A
- Ідеальне рішення для людних приміщень і невеликих магазинів
- Максимальна довжина труб до 30 м



Декарбонізація будівель стала легкою: Системи VRV 5 із тепловим насосом

RXYA-A / RXYSA8-10-12A

стор. 492 / стор. 494

- Дозволяє легко декарбонізувати будь-яку будівлю
- Новий тепловий насос maxі VRV 5
- Нова серія VRV 5 S 8-10-12 HP
- Максимальна екологічність протягом всього терміну служби завдяки R-32 і високій сезонній ефективності
- Максимальна універсальність конструкції та технологія Shîrudo дозволяють встановити блок у будь-якому приміщенні
- Найкращий на ринку спектр рішень з неперевершеною лінійкою зовнішніх і внутрішніх блоків

VRV 5 BLUEEVOLUTION



R-32




Системи VRV на CO₂ — рішення з низьким ПГП

RXYN-B

стор. 517

- Дозволяє вам виконувати проекти, які потребують використання природних холодоагентів
- Використання природного холодоагенту CO₂ (R-744)
- Завдяки низькому ПГП, що дорівнює 1, CO₂ є одним з найбільш екологічних холодоагентів

CO₂ **VRV** **R-744**



ERA- AV/AY/AYF

стор. 590

Ассортимент конденсаторних блоків, що підключаються до повітряних завіс та вентиляційних установок (AHU) з безпосереднім випаровуванням (DX) для подачі свіжого повітря та рециркуляції.

Характеристики:

- Енергоефективна інверторна технологія з використанням холодоагенту R-32, що має низький ПГП
- Краще керування навантаженням для приміщень середнього розміру завдяки технології VRV
- Широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів для продуктивностей від 6,3 до 30 кВт



ERA-AVF



ERA-AY/AV

EWYE-CZ

Високотемпературне рішення з низькими викидами вуглекислого газу

- Заміна високотемпературного опалювального котла для зменшення викидів CO₂
- Внесок у «зелене» будівництво
- Низькі експлуатаційні витрати

Але чому R454C?

- Це рішення, що відповідає положенням щодо F-газів і заборони, яка набуде чинності 1 січня 2027 року
- Низький ПГП холодоагенту (145,5)

Доступні
з лютого
2025 р.



EWWH-VZ

Нова опція наявної серії VZ з R-1234ze, що дозволяє блоку подавати гарячу воду з температурою до 90°C.

Ідеальне рішення для промислового та комерційного опалення:

- Рішення з відновленням тепла, здатне подавати гарячу воду з температурою до 90°C
- Різноманітність застосувань: централізоване опалення, опалення приміщень, технологічне нагрівання
- Численні відновлювані джерела енергії: тепло, що відводиться у центрах обробки даних, промисловість, стічні води, ґрунтові води

Доступні
з липня
2025 р.



EWYK-QZ

Новий модульний тепловий насос повітря-вода з R290

Високотемпературний тепловий насос виходить на ринок заміни котлів

- Холодоагент R290
- 2 контури на модуль; 1 компресор на контур
- Спіральні компресори з інверторним керуванням у стандартній комплектації
- Повітряні теплообмінники з Cu/Al
- Тип вентилятора: вентилятори ЕС з регульованою швидкістю
- Водяні теплообмінники: BPHE

Доступні
з жовтня
2025 р.

Вступ

Якість повітря
в житлових
приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Руфтопи

VRV

Системи вентиляції й
очищення повітря для
комерційних приміщень

Морська
промисловість

Холодильні
машини (чилери)

Фанкойли

Вентиляційні
установки

Комерційне й
транспортне
холодильне обладнання

Системи
керування

FWT-HT

Новий настінний блок

Блок для настінного монтажу із безщітковим двигуном постійного струму (BLDC) вентилятора



стор. 807

- 5 типорозмірів від 2,4 до 5,3 кВт
- Внутрішній 3-ходовий клапан УВІМК-ВИМК 230 В встановлюється на заводі-виробнику
- Подвійна фільтрація (фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5)
- З використанням технології Daikin Flash Streamer

Shinka

Новий дротовий пульт дистанційного керування FCU

Повністю сенсорний 4,3-дюймовий дисплей + плата зовнішнього керування

стор. 780

- Три моделі кімнатного пульта керування: однозонний, однозонний з додатковими датчиками та багатозонний
- Повний контроль FCU з програмованими налаштуваннями (функції економії/антизамерзання, щотижневі розклади, які складає користувач, повідомлення про несправності або технічне обслуговування)
- Багатозонне керування з доступом до даних у реальному часі для кожної зони
- Мобільний застосунок для легкого введення в експлуатацію



Compact L

стор. 834

- 6 попередньо визначених типорозмірів
- Рішення для керування Plug & Play
- Компактний блок висотою від 280 мм (для значень витрати повітря до 550 м³/год)
- Широкий діапазон значень витрати повітря: від 150 до 4000 м³/год



Compact T

стор. 835

- Рішення для керування Plug & Play
- Компактний блок шириною від 550 мм (для значень витрати повітря до 1100 м³/год)
- Широкий діапазон значень витрати повітря: від 200 до 4200 м³/год
- Відмінна якість повітря у приміщеннях (IAQ). До трьох стадій фільтрації: із зовнішнього повітря видаляється понад 90% PM1, що забезпечує найкращу якість повітря у приміщеннях



LMC — Стельовий блок Monoblock з інверторним керуванням

стор. 854

- Стельовий блок Monoblock з інверторним керуванням
- Найвища ефективність на ринку (до 40% порівняно з традиційною технологією УВІМК/ВИМК)
- Один блок для всіх потреб і застосувань (середньо- та низькотемпературні)
- Інтелектуальне керування з підключенням Bluetooth і дистанційним моніторингом
- Гарантія на 3 роки



Низькотемпературний каскад на CO₂

стор. 899

- Низькотемпературна каскадна система для роботи з CVP Daikin на CO₂
- Варіанти продуктивності: 3, 4,5 та 8,5 кВт
- Системи керування Carel і Wurm



Блоки Monoblock PS і PC R290

стор. 856

- Оновлений блок Monoblock на R290 з керуванням УВІМК/ВИМК
- Модель з повітряним охолодженням для середньо- та низькотемпературних застосувань
- Блок оснащено піддоном для випаровування та сигналізацію «Людина в холодильній камері»




Програми й платформи



Ми завжди готові допомогти вам!

Портал для клієнтів

My.daikin — це ваша центральна точка входу



- Швидкі посилання на всі існуючі та нові застосування Daikin
- Легкий доступ до документів
- Інформація в режимі реального часу

Якщо ваш профіль дозволяє:

- Перевірка своїх цінових пропозицій та замовлень
- Відстеження доставок
- Перегляд своїх рахунків-фактур
- Самообслуговування



my.daikin.eu

Програми для підтримки продажів

Ми пропонуємо різноманітні програмні засоби моделювання будинків, підбору систем, моделювання і розрахунку розсіювання для підтримки ваших продажів.

Огляд усіх доступних інструментів наведено тут



my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder.html

Платформа вебінарів

Онлайн-семінари — це новий спосіб обмінюватися з вами інформацією. Оскільки семінари не обмежуються ні часом, ні місцем, ви можете переглядати їх, коли забажаєте.

Перегляньте наші вебінари прямо зараз!





Підтримка в режимі онлайн

Бібліотека Daikin

- Скористайтесь нашим зручним Бізнес-порталом на сайті my.daikin.eu
- Потужні засоби пошуку дозволяють знайти потрібну інформацію за лічені секунди
- Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише актуальну для вас інформацію
- Доступ через мобільний пристрій або комп'ютер

my.daikin.eu

Віртуальний демонстраційний центр B2B


Онлайн-шоурум, де можна ознайомитися з асортиментом продукції Daikin. Перегляньте продукти та дізнайтеся більше про їхні функції віртуально.

Відвідайте сайт:



Інтернет

Знайдіть рішення для різних областей застосування:



www.daikin.eu

Клієнт:

Створіть свій ідеальний клімат з Daikin.



Спеціаліст з установки:


Будуйте свій бізнес разом з Daikin.




Архітектори та консультанти:

Створіть ідеальний мікроклімат з Daikin.





Мільйон будинків. Один тепловий насос.



НОВИНКА

Знайомтеся, це Daikin Altherma 4 H

Новий високотемпературний тепловий насос повітря-вода ідеально підходить для модернізації будь-якого будинку.

daikin.eu



ЛІКОНД
Україна, 04119, м. Київ
вул. Дегтярська, 27-Г
Міжм. Палац, 5-й поверх
тел.: +38 044 238 61 21
E-mail: office_daikin@
likond.com.ua

ЛІКОНД ОДЕСА
Україна, 65005, м. Одеса
вул. Даламачна, 25/2, 5-й поверх
тел.: +38 048 734 69 65
моб.: +38 067 483 17 87,
+38 067 557 50 09
E-mail: office@likondod.ua

ЛІКОНД ДНІПРО
Україна, 49044, м. Дніпро
вул. Басовська, 31, офіс 4
моб.: +38 067 474 79 94
моб.: +38 067 522 25 01
моб.: +38 067 640 47 47
E-mail: info@likond.dp.ua

ЛІКОНД ХАРКІВ
Україна, 61052, м. Харків
вул. Мало-Генеральська,
28/30, офіс 8
тел.: +38 057 702 24 54
моб.: +38 057 576 19 02
E-mail: daikin@ukr.net

ECPUK25-500



Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації Eurovent робочих характеристик фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у програмі сертифікації Eurovent для рідинних холодильних установок, рідинних теплових насосів та вентиляційних установок. Перевірте чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією Daikin Europe N.V. Ця публікація складена компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія не дає прямої або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.